

TONPRIS	Fraktion	Hakunge	Gillinge	Nibble	Stäket	Björklinge	Snebro	
ÅV Fyllnadsjord	0/40	43	43	43	43	43	43	1,4
ÅV Fyllnadsjord	0/90	23	23	23	23	23	23	1,4
Osorterade jord/schaktmassor		13	13	13	13	13	13	1,5
ÅV asfalt	0/16	-	60	49	49	49	49	
ÅV betong	0/80	-	-	48	-	-	-	
ÅV Natur (i mån av tillgång)								Volymvikt
Mur-Puts-Leksand 0/2 *		230	-	-	-	-	-	1,4
Rörgravsgrus	0/8	201	201	163	-	132	132	1,5
Ärtsingel	8/16	445	-	-	-	-	-	1,5
Fingsingel	16/27	296	-	-	-	-	-	1,6
Täckbark	10/40	723	-	-	-	-	-	0,5
Barkmylla	0/10	723	-	-	-	-	-	0,5
Porfyr	4/8	575	-	-	-	-	-	1,5
Saltsandskross 4/8		-	231	-	-	-	-	1,6
Saltkross 4/8		228	228	245	245	228	-	1,6

Villkor

Priserna avser kr/ton, i mån av tillgång, fritt lastat på fordon. Naturgrusskatt tillkommer för närvarande med 16 kr/ton på naturmaterial. Miljö- och täktavgift tillkommer med 0,50 kr/ton. Vintertillägg 3,00 kr/ton under perioden 1/12-31/3. Moms tillkommer på samtliga priser. Våra återvunna produkter kan innehålla små mängder främmande material, och variera i kvalitet.

Öppettider Måndag – Torsdag	06:00 – 16:00	06:00 – 16:00	06:00 – 17:00	06:00 – 17:00	06:00 – 16:00	06:30 – 16:00	07:00-16:00
Öppettider Fredag	06:00 – 15:30	06:00 – 15:30	06:00 – 15:00	06:00 – 15:00	06:00 – 13:00	06:30 – 13:00	07:00 - 13:00
MOTTAGNINGSAVGIFT	Hakunge kr/ton	Gillinge kr/ton	Nibble kr/ton	Stäket kr/ton	Björklinge kr/ton	Snebro kr/ton	Rangen kr/ton
Schaktmassor torra samt stapelbara <KM	142	142	-	152	48	-	enl. ök
Schaktmassor torra samt stapelbara < (Inerta)	228	228	-	-	118	-	-
Schaktmassor Blöta massor samt leriga massor. Tippmöjlighet erbjuds efter överenskomelse per projekt <KM	enl. ök.	enl. ök.	-	-	enl. ök.	-	-
Schaktmassor blöta massor samt leriga massor. Tippmöjlighet erbjuds efter överenskomelse per projekt <INERT	enl. ök.	enl. ök.	-	-	enl. ök.	-	-
Massor grus/sten (inga andra inslag)	enl. ök.	enl. ök.	enl. ök.	enl. ök.	enl. ök.	enl. ök.	-
Stubb	1303	-	1703	-	803	-	-
Betong Färsk (obrunnen betong)	-	133	118	118	83	118	-
Betong, oarmerad (ren betong, inga andra inslag)	-	133	113	113	83	113	-
Betong, armerad (ren betong, inga andra inslag)	-	378	338	338	278	338	-
Asfalt, fräst	-	28	162	162	68	162	-
Asfalt, bruten. Största styckefall 80cm mätt på smalaste ställe	-	153	162	162	78	162	-
Tegel (Rent tegel)	-	133	-	-	-	-	-
Blandat material (Schaktmassor/Asfalt/Betong)	453	453	453	453	153	-	-
Fin Berg Rena bergmassor, <800 mm, fria från schaktmassor och föroreningar.	0	0	0	0	0	0	-
Skut Rena bergmassor, <80cm, fria från schaktmassor och föroreningar.	53	53	53	53	53	53	-
Ris	-	-	-	-	353	-	-
Snö	210kr/axel	210kr/axel	210kr/axel	-	-	-	-

*På Österåkers golf område Hagby ångar gäller platsspecifika värden gällande föroreningar.
 Provtagnings skall alltid ske in situ enligt för projektet angivet intervall.
 Bekostas av kund. Massor skall vara stapelbara och får innehålla enstaka stenar och block med störst storlek 500mm mätt på största stället.
 Max Last på bilar, finns ej fordonsväg på plats, massorna skall godkännas av extern part.

Införselblankett skall skickas in underskriven 3 arbetsdagar dagar innan införsel påbörjas

Villkor

Material klassat som farligt avfall, tjärasfalt eller gjutasfalt mottas ej. Betong med inslag av blåbetong samt PCB-haltiga massor mottas ej. Massor med föroreningshalter överstigande värden för MKM mottas ej. Massor som deponeras ska vara inerta och uppfylla kraven för inerta massor enligt NFS 2004:10. Avfallsblankett ska redovisas innan inleverans. Blanketten finns att hämta på vår hemsida. www.veidekke.se/industri. Avgift om 10 000 kr/lass + provtagningskostnader debiteras om det konstateras att oriktiga uppgifter om materialets innehåll lämnats. Rutinmässig provtagnings och analys sker av inkommande material, om föroreningar konstateras avlägsnas massorna på kundens bekostnad. Klassning av inkommande material utförs av vår personal, vi förbehåller oss rätten att avisa fordon med icke godkänt material. Endast öppna ekipage, som kan inspekteras av vår personal, accepteras. Faktureringsavgift på 50,- per faktura tas enbart ut på pappersfakturer. Moms tillkommer på samtliga priser.